Sylvanii Piros

Vass4R08s476-480

Piros

Vass4R08s476-480

Collection Vassal-Montpellier

Aylvani Biros 4 R 8 s 476 480 X 157 X



dontodontodontodontod





Sylvani Pilos

Désignation:

Clos 4 Planche 8 Côté 5 Nº 3

Vigueur: L

Date de mâturité: Le 5 9 1958 L

Charge:

s. 1 /
2 0
3 0

A Modes

Désignation: Sulvanii firos

Clos 4 Planche 8 côté S Nº 3

Vigueur: 2

Date de mâturité le 2-9-59

Charge:

S. 1 4

2 4

3 6

Désignation : Aghani Grès

Clos 4 Plenche l'octé 5 No 3

Vigueur :

Date de mâturite Gendange le

Charge :

So 1 5 + 5

2 7

3 5

46

5

Désignation Sylvania Pros

Clos 4 Planche 8 Côté S No 3

Vigueur: 2

Date de maturité 18,9,61

Charge P.0 +6

23

33

45

faible 5

Désignation: Sylvanic Cros

Clos 9 Planche 8 Rang S Souche 3

Vigueur: 3 Vle 13-862

Date de Maturité: 21.8-62

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-RS-Rg-N.

Charge :

s 1 21 saveur: (5) - m - ar - fox - herb.

B 3 15

s 4 M avec pépins - apyrène

Sylvani Lei os. Année 1958 No Planche Clas. 4.P.8.5. 3. coté | Nombre | D le 24-3-58 IIe

Sylvanii Piros

Année 1959 No Gly Pl 853 Planche

	!Nombre	i	DATES											
	! Total	213	126,3	1 !				1	1					
1	1 4.	1.1.	1 .4 .	1 1		1	1	1	1 .					
2	14.	1.1.	1.2.	! !!		1	1	1	!					
3	14.	1.1.	1.3.	! ! !		1	1	1	!					
X			1	1 1		1	1	1						
X			1	1 1		1	1	1						
	1	1	1	! ! ! !		1		1						
				De 26	-3-59									

Année 1960

No. El 4 H8 S3. Planche Côté...

1	Nombre	1		. D A T E S							
1 1	I Total	1813	21.3	1				1	1	1	
1 1	16	0	0	1				1	1	i	
1 2	16	12	13 1	1				1	1	i	
1 73	!			1				1	1	1	
Conlès i 64	!			!				1	1	1	
i V ₅				1	nle	21-	3-6	1 6 ×	!		
		 	1	i				1	1	i	

Année: 1961 Sylvanii Pinos

Emplacement : d4-853

!	Nombre!		DATES !								
1	10 1	!!!		+							
3	16 14 41	!!!!		!							
4	16 13 41			!							
6		1 1	De 16-3-161x	!!							
8	!!!!!!	!!!!	! ! ! ! ! !								
10											

Année 1862 Sylvanii Piros

No Planche el 4 P 8 5 3 Côté

| Nombre | D À T E S

	Nombre				D	Å	T	E	3		i punun		-====	
	i total !	5,4	10-4	1		1			1		1 1		!	
1	19.1	.0.	5 .	 1		. 1			1 .		1 .			
2	9.	.0 .	3.	 !		. !			! .		! .			
3	· . t.	.3.	14.7	 1		. 1			1 .		1 .			
4	faith!	.3 . > !	4 . *	 !	•	. !			i .		1 .			
5		• • !	!	 1		. !			! .		! .	. !	•	
		========		 0		====				7		====		

D le 10.4 62x +7

Désignation :

Sylvani Bios

VASSAL Cl4 Flanche 8 Côté 5 N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 3 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-5-57

Nº ordre

Désignation:

Aylvanii Prios.

VASSAL Q4 Planche & côté 5 Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 16.5.58

Nº ordre

Aylvanii Biros.

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche & côté S Nº 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte(1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Sylvanii Piros

Désignation

VASSAL planche 8 côté \$ No 3 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 legt révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2- vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/woman: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3),

1

Nº d'ordre

Sylvani Peros

Désignation

VASSAL Elu planche 8 côts S No 3 souche 2 5 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache & - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕤

BALE

Pup trapay:

- 26 Très grosse i Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 3
- 27 De coulleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 3 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 6 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovoide 3 troncovorde 4 obevorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A cmbilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 8 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Mógion embalicale déprimée 6 ron déprimée 🗇
- 29 4 jus incolore 🕜 coloré 2.
- 33 A peau fino 3 moyenne (6palase 5.
- 33 A pulpe charrue 6 juteuso O molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fede 2 musquée 3 archatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen @ court 3.
- 31 A pédicelle de coulour ; verte ①- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte O- rouge 8 ivrégulière 9.
- 32 A bourrelet: avident O- pou apparont 2.
- 32 A pinceau ; court 4 mover 5 long 6.
- 32 A pinceru : coloré 8 non coloré 🕥
- 33 De separation facile (égrenouse) 1 difficile

Aylvanii Giras Planche côté Rang .4:8.5.3.. souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes 11/62

```
. . . . . Désignation: . S. Chranis. Prios. .
Emplacement: 864. . Vas. . Pf8. 5.3 . Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
               . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
15 - S.L.S. (forme)
                 . . . . 1 - 2 - 3. . .
16 - Dents : Forme
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (1 - (2)-(3)
                 Forme : 4-5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

ennes. 58-

Poids de 100 pépins

Poids moyen d'1 baie

1361 - 4-853 = 1,839

X 157

Poids moyen d'1 grappe